

## PRENSAS TIPO "G" INDUSTRIAL

- Construidas en fundición de hierro nodular.
- Máxima resistencia.

## PRENSAS TIPO "G" PROFESIONAL

- Construidas en fundición de hierro maleable.
- Tornillo con tratamiento superficial zincado.


| MODELO | CAPACIDAD | CÓDIGO      | PESO    | PACK / CAJA |
|--------|-----------|-------------|---------|-------------|
| G 2"   | 2"        | 01-00120-00 | 0,25 Kg | - / 50      |
| G 3"   | 3"        | 01-00121-00 | 0,85 Kg | - / 25      |
| G 5"   | 5"        | 01-00122-00 | 1,80 Kg | - / 15      |
| G 8"   | 8"        | 01-00123-00 | 2,75 Kg | - / 10      |

| PRENSAS TIPO "G" PROFESIONAL |     |             |         |          |
|------------------------------|-----|-------------|---------|----------|
| G 2"                         | 2"  | 01-00841-00 | 0,18 Kg | 12 / 144 |
| G 3"                         | 3"  | 01-00842-00 | 0,44 Kg | 6 / 48   |
| G 4"                         | 4"  | 01-00843-00 | 0,55 Kg | 6 / 36   |
| G 5"                         | 5"  | 01-00844-00 | 0,88 Kg | 6 / 24   |
| G 6"                         | 6"  | 01-00845-00 | 1,09 Kg | 4 / 24   |
| G 8"                         | 8"  | 01-00846-00 | 1,78 Kg | 3 / 12   |
| G 10"                        | 10" | 01-00847-00 | 2,67 Kg | - / 6    |
| G 12"                        | 12" | 01-00848-00 | 3,28 Kg | - / 6    |

## PRENSAS TIPO "F" PROFESIONAL Y TIPO "F-QR" HOBBISTA

- Construidas en fundición de hierro maleable.
- Mango antideslizante.
- Seguro de mordaza móvil (Modelos F-QR).

| MODELO     | CAPACIDAD | CÓDIGO      | PESO    | PACK / CAJA |
|------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| F 120/300  | 12"       | 01-00801-00 | 1,61 Kg | - / 10      |
| F 120/500  | 20"       | 01-00802-00 | 1,91 Kg | - / 10      |
| F 120/800  | 31 1/2"   | 01-00803-00 | 2,41 Kg | - / 10      |
| F 120/1000 | 39 1/4"   | 01-00804-00 | 2,75 Kg | - / 8       |
| F-QR 8"    | 8"        | 01-00811-00 | 0,63 Kg | 6 / 24      |
| F-QR 12"   | 12"       | 01-00812-00 | 0,71 Kg | 6 / 24      |
| F-QR 18"   | 18"       | 01-00813-00 | 0,84 Kg | 6 / 24      |
| F-QR 24"   | 24"       | 01-00814-00 | 0,96 Kg | 6 / 24      |
| F-QR 36"   | 36"       | 01-00815-00 | 1,13 Kg | 6 / 12      |



## SARGENTOS PARA CARPINTERO

- Modelos fijos desde 1 a 2,5 metros de longitud, y variable para tubos de Ø 3/4" rosca BSP.
- Construidos de fundición de hierro.
- Gran capacidad de sujeción, aptos para trabajo pesado. (Tubo de Ø 3/4" no provisto).

| MODELO           | CAPACIDAD      | CÓDIGO      | PESO     | PACK |
|------------------|----------------|-------------|----------|------|
| Para Tubo Ø 3/4" | Largo del Tubo | 01-00124-00 | 1,80 Kg  | 6    |
| 1000             | 1 m            | 01-00816-00 | 5,80 Kg  | 2    |
| 1500             | 1,5 m          | 01-00817-00 | 7,23 Kg  |      |
| 2000             | 2 m            | 01-00818-00 | 8,64 Kg  |      |
| 2500             | 2,5 m          | 01-00819-00 | 10,12 Kg |      |

## BARBERO S.A.

Av. 9 de Septiembre 3795  
X2400BUL San Francisco,  
Córdoba - Argentina  
Tel: ++54 3564 439000  
Fax ++54 3564 434834  
morsa@barbero.com.ar

[www.barbero.com.ar](http://www.barbero.com.ar)



## MORSAS PARA CAÑO

- Mordazas intercambiables de acero.
- Fuerza de apriete superior.
- Mayor rapidez de operación.

| MODELO  | CAPACIDAD | CÓDIGO      | PESO     | PACK |
|---------|-----------|-------------|----------|------|
| Bisagra | 2"        | 01-00110-00 | 4,80 Kg  | 4    |
| Bisagra | 4"        | 01-00111-00 | 12,00 Kg | 2    |
| Cadena  | 2"        | 01-00115-00 | 2,00 Kg  | -    |
| Cadena  | 4"        | 01-00116-00 | 4,50 Kg  | -    |
| Trípode | -         | 01-00125-01 | 18,00 Kg | -    |

01-00110-00



01-00115-00

## LLAVES PARA CAÑO

- Herramientas para "Servicio Pesado".
- Modelos a Cadena y tipo Stilson.
- Línea completa de repuestos.

| MODELO    | CAPACIDAD | CÓDIGO      | PESO     | PACK |
|-----------|-----------|-------------|----------|------|
| Cadena    | 1,5"      | 01-00851-00 | 1,30 Kg  | 10   |
| Cadena    | 2,5"      | 01-00852-00 | 3,80 Kg  | 5    |
| Cadena    | 4"        | 01-00855-00 | 8,20 Kg  | 4    |
| Cadena    | 6"        | 01-00856-00 | 11,00 Kg | 2    |
| Cadena    | 8"        | 01-00857-00 | 12,00 Kg | 2    |
| Llave 10" | 1,5"      | 01-00862-00 | 0,69 Kg  | 24   |
| Llave 14" | 2"        | 01-00864-00 | 1,36 Kg  | 12   |
| Llave 18" | 2,5"      | 01-00865-00 | 1,91 Kg  | 6    |
| Llave 24" | 3"        | 01-00866-00 | 3,17 Kg  | 4    |
| Llave 36" | 5"        | 01-00867-00 | 6,00 Kg  | 2    |

01-00865-00



01-00851-00

## TRÍPODE DE PIE

- De estructura robusta (Perfilería de acero).
- Compacto, plegable y portátil.



01-00125-01

## YUNQUES

- Construidos en fundición de hierro gris.
- Especialmente diseñados para el uso de artesanos y hobbistas.

| MODELO  | LONGITUD | CÓDIGO      | PESO    | PACK |
|---------|----------|-------------|---------|------|
| Chico   | 176 mm   | 01-00020-00 | 3,50 Kg | 4    |
| Mediano | 205 mm   | 01-00021-00 | 7,00 Kg | 2    |

01-00020-00



## PINZAS Y ALICATES

- De muy buena resistencia. Constituidas de acero al carbono 1045, **forjado completo**.
- Dureza de hoja de corte **48-56 HRC**.
- Manijas con empuñadura ergonómica de PVC.
- Terminación superficial pulida.

| MODELO                    | TAMAÑO | CORTE (Ø) | CÓDIGO      | PACK / CAJA |
|---------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| Pinza Regul. Pico de Loro | 10"    | -         | 01-00939-00 | 6 / 48      |
| Pinza Universal           | 6"     | 1,8 mm    | 01-00940-00 | 6 / 96      |
|                           | 7"     | 2 mm      | 01-00941-00 | 6 / 60      |
|                           | 8"     | 2,2 mm    | 01-00942-00 | 6 / 48      |
| Alicate Diagonal          | 6"     | 1,6 mm    | 01-00943-00 | 6 / 96      |
|                           | 7,5"   | 1,8 mm    | 01-00944-00 | 6 / 60      |



## TENAZAS

- Modelos "**Armador**" (de corte entero) y para "**Carpintero**".
- Constituidas en su totalidad de **romo vanadio forjado**. Dureza de 42-48 HRC.
- Dureza hoja de corte **55-60 HRC**.
- Manijas con empuñadura de PVC.
- Terminación superficial pavonada.

| MODELO     | TAMAÑO | CORTE (Ø) | CÓDIGO      | PACK / CAJA |
|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| Armador    | 9"     | 1,8 mm    | 01-00930-00 | 6 / 60      |
|            | 11"    | 2,2 mm    | 01-00931-00 | 6 / 48      |
| Carpintero | 6"     | 1 mm      | 01-00932-00 | 6 / 60      |
|            | 7"     |           | 01-00933-00 |             |
|            | 8"     | 1,1 mm    | 01-00934-00 |             |

## CORTADOR / DOBLADOR DE BARRAS DE HIERRO

- Hoja de corte de acero aleado.
- Longitud 52" - Cabezal robusto.
- Especialmente diseñado para el rubro "Construcción".

| MODELO  | CAPACIDAD | CÓDIGO      | PESO     | PACK |
|---------|-----------|-------------|----------|------|
| C/D 52" | 16 mm     | 01-00820-00 | 17,00 Kg | -    |



## BARBERO S.A.

Av. 9 de Septiembre 3795  
X2400BUL San Francisco,  
Córdoba - Argentina  
Tel: ++54 3564 439000  
Fax ++54 3564 434834  
morsa@barbero.com.ar

[www.barbero.com.ar](http://www.barbero.com.ar)



01-00892-00



01-00825-00

## CORTAPERROS

- Hoja de corte de acero aleado.
- Capacidad de corte <HRC40.



01-00897-00

| MODELO     | CORTE (Ø) | CÓDIGO      | PESO    | PACK / CAJA |
|------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| Mini-Cort. | 1,8 mm    | 01-00897-00 | 0,26 Kg | 6 / 60      |
| Nº 12      | 4 mm      | 01-00890-00 | 0,85 Kg | - / 20      |
| Nº 14      | 5 mm      | 01-00891-00 | 1,00 Kg | - / 10      |
| Nº 18      | 6 mm      | 01-00892-00 | 1,80 Kg | - / 10      |
| Nº 24      | 8 mm      | 01-00893-00 | 2,75 Kg | - / 8       |
| Nº 30      | 10 mm     | 01-00894-00 | 4,40 Kg | - / 5       |
| Nº 36      | 12 mm     | 01-00895-00 | 6,00 Kg | - / 4       |
| Nº 42      | 14 mm     | 01-00896-00 | 8,00 Kg | - / 2       |

## CORTACABLES DE ACERO

- Hoja de corte de acero aleado; con adaptador forjado.
- Aptos para cortar cables de acero, cables de sección importante, etc.

| MODELO | CORTE (Ø) | CÓDIGO      | PESO    | PACK |
|--------|-----------|-------------|---------|------|
| 18"    | 12 mm     | 01-00824-00 | 1,70 Kg | 10   |
| 32"    | 16 mm     | 01-00825-00 | 4,00 Kg | 5    |

## TIJERAS CORTACHAPA

- Gran variedad de modelos.
- Con borde de corte templado por inducción, apto para un uso intensivo. Dureza de 55-60 HRC.

| MODELO               | TAMAÑO | SENTIDO     | CORTE   | CÓDIGO      | PACK / CAJA |
|----------------------|--------|-------------|---------|-------------|-------------|
| Aviación             | 10"    | Recto       | 1,5 mm  | 01-00830-00 | 6 / 48      |
|                      |        | Derecha     |         | 01-00831-00 |             |
|                      |        | Izquierda   |         | 01-00832-00 |             |
| Hojalatero Alemán    | 8"     | Recto       | 1 mm    | 01-00826-00 | 6 / 48      |
|                      | 10"    |             | 1,2 mm  | 01-00827-00 | 6 / 36      |
|                      | 12"    |             | 1,4 mm  | 01-00828-00 | 6 / 24      |
|                      | 14"    |             | 1,5 mm  | 01-00829-00 |             |
|                      | 10"    |             | Derecha | 1,4 mm      | 01-00834-00 |
| Izquierda            |        | 01-00835-00 |         |             |             |
| Hojalatero Americano | 10"    | Recto       | 1,2 mm  | 01-00833-00 | 6 / 36      |



01-00912-00

01-00915-00

## TIJERAS PARA PODA / COSECHA

- Diferentes tamaños acorde a cada necesidad.
- De gran resistencia. Constituidas de acero al carbono, forjado completo con tratamiento térmico.
- El modelo denominado "Poda Profesional" posee hoja de corte intercambiable de mayor dureza (55-60 HRC).

| MODELO           | TAMAÑO | CORTE (Ø) | CÓDIGO      | PACK / CAJA |
|------------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| Poda General     | 8"     | 10 mm     | 01-00913-00 | 6 / 60      |
|                  | 10"    |           | 01-00914-00 | 6 / 36      |
| Poda Profesional | 9"     | 16 mm     | 01-00915-00 | 6 / 48      |
| Vendimia         | 6"     | 6 mm      | 01-00911-00 | 6 / 96      |
|                  | 8"     | 8 mm      | 01-00912-00 | 6 / 60      |